

Sellex

Aero

By Lievore Altherr Molina



SellexAero



El diseño del Banco Aero está trazado en un solo gesto. Su estructura es simple y muy resistente. Un mínimo de elementos para procurar una tranquilidad visual armónica con la arquitectura contemporánea.

Aero bench has a one stroke design. Its structure is simple and very strong. Few elements to achieve a quiet visual harmony with contemporary architecture.

Le design du banc Aero est tracé d'un seul trait. Sa structure est simple et hyper résistante. Autant d'éléments pour procurer une tranquillité visuelle harmonieuse avec l'architecture contemporaine.

Die Aero Bank ist durchschlagendes Design. Die Struktur ist einfach und sehr stark. Wenige Elemente erzielen eine ruhig visuelle Harmonie mit zeitgemäßer Architektur.

Aero

Diseñador / Designer

Lievore Altherr Molina, 2001

Awards / Auszeichnungen / Prix / Premios

Gold Award Neocon, Chicago 2003
 Premio Best of Neocon's Competition, Chicago 2003
 Premio Excellence of Product en Spectrum, Londres 2002
 Delta de Oro ADI-FAD 2003
 IF Gold Award, Hannover 2004
 Premio AEPD 2004
 Primer Premio Colectividades Selección SIDI siglo XXI

Aero es el resultado feliz de una conjunción de minimalismo, ligereza, elegancia, confort y robustez. Todo ello basado en perfiles de aluminio estriados que se proyectan en el plano como el ala de un avión. Los materiales empleados en su construcción, aluminio y acero inoxidable, permiten su utilización tanto en espacios interiores como a la intemperie.

Aero is the happy outcome of a combination of minimalism, lightness, elegance, comfort and sturdiness. All this based on grooved aluminium profiles recalling an aircraft's wing. The materials used in its construction, aluminium and stainless steel, make Aero suitable both for indoors and outdoors purposes.

Aero est une heureuse combinaison de minimalisme, légèreté, élégance, confort et solidité. Ces caractéristiques sont basées sur l'utilisation de profils d'aluminium striés, qui sont projetés sur le plan comme l'aile d'un avion. Les matériaux employés dans la construction de Aero, l'aluminium et l'acier inox, lui autorisent une utilisation dans des espaces intérieurs comme à l'extérieur.

Aero ist eine gelungene Kombination zwischen Minimalismus, Leichtigkeit, Eleganz, Komfort und Stabilität. Diese Charakteristiken basieren auf Aluminiumprofilen, die an Flügel von Flugzeugen erinnern. Die Materialien, die zur Herstellung dieser Bänke verwendet werden sind Aluminium und Edelstahl, dadurch ist Aero sowohl für Innen als auch für Außen einsetzbar.











Aero with Pads

Aero permite la utilización de pads de tapizado para adecuarse a los diferentes espacios en los que se integra.

Las opciones que se ofrecen son: madera, poliuretano, tela y piel

Aero can have upholstered pads added so it can be adapted to the different spaces where it is required.

The options are: wood, polyurethane, fabric and leather

Aero propose des placets, s'adaptant aux différents espaces et ambiances.

Options de finitions : bois, polyuréthane, tissu et cuir.

Aero bietet Kissen die an den verschiedenen Plätzen angebracht werden können, wo sie erforderlich sind.

Die Optionen sind: Holz, Polyurethan, Stoff oder Leder.











Aero Compact

Fabricado con una tecnología latamente innovadora, el Banco Aero en Compacto Texturizado combina la calidez de la madera con la resistencia del HPL y permite su utilización en cualquier espacio.

Provided with a highly innovative technology, Aero bench in Compact Textured combines the warmth of the wood with the compact's resistance, suitable in all environments.

Utilisant une technologie très innovante le banc Aero en Compact Texturé combine le côté chaleureux et esthétique du bois avec la résistance du compact dans tout type d'ambiances.

Ausgestattet mit einer hoch innovativen Technologie. Die Aero Bank mit texturierten Kompaktplatten verbindet die Wärme des Holzes mit der Widerstandsfähigkeit von Kompaktplatten und passt in alle Umgebungen.







La tecnología empleada en el proceso de fabricación del Banco Aero Compact permite que cada Banco sea único ya que el dibujo de la veta es diferente en cada unidad, al igual que sucede con la madera.


The technology used in the manufacturing process of Aero Bench Compact, allows a unique Bench each time being as it happens with the grain of the wood.

La technologie utilisée dans le process de fabrication du banc Aero Compact rend chaque banc unique du fait que le dessin des grains de bois est différent, comme pour le bois.


Die Technologie die beim Herstellungsprozess der Aero Compact Bank angewandt wird, ermöglicht eine einzigartige Bank die jedes Mal von der Maserung des Holzes abhängig ist.



Modelos / Models / Modèles / Modelle.





1. Banco aluminio
2. Banco suspendido aluminio
3. Banco sin respaldo de aluminio
4. Banco suspendido sin respaldo de aluminio
5. Banco para grada aluminio
6. Banco para grada suspendido aluminio
7. Banco con pads de piel ó tapizados
8. Banco suspendido con pads de piel ó tapizados
9. Banco con pads de piel integral
10. Banco suspendido con pads de piel integral
11. Banco con pads de madera
12. Banco suspendido con pads de madera
13. Banco sin respaldo con pads de piel ó tapizados
14. Banco suspendido sin respaldo con pads de piel ó tapizados
15. Banco Aero Compacto
16. Banco Aero Compacto suspendido




1. Banc en Aluminium
2. Banc en Aluminium suspendu
3. Banc sans dossier en Aluminium
4. Banc sans dossier en Aluminium suspendu
5. Banc sans dossier en Aluminium (35cm profondeur)
6. Banc sans dossier en Aluminium suspendu (35cm profondeur)
7. Banc en Aluminium avec des pads tapissés en tissu ou cuir
8. Banc en Aluminium suspendu et avec des pads tapissés en tissu ou cuir
9. Banc en Aluminium avec des pads en polyuréthane
10. Banc en Aluminium suspendu et avec des pads en polyuréthane
11. Banc en Aluminium avec des pads en bois
12. Banc en Aluminium suspendu et avec des pads en bois
13. Banc sans dossier en Aluminium avec des pads tapissés en tissu ou cuir
14. Banc sans dossier en Aluminium suspendu et avec des pads tapissés en tissu ou cuir
15. Aero Compact
16. Aero Compact Suspendu

Medidas / Measures / Mesures / Messungen.

Aero



Aero sin respaldo / Aero backless / Aero sans dossier / Aero ohne Rückenlehne



Aero suspendido / Aero wall hanging / Aero suspendu / Aero Wandaufhängung




Aero de Grada a suelo / Aero fixed to tier floor fixing / Aero pour gradins fixation sol / Aero für Stufenmontage bodenbefestigung



Aero de Grada suspendido / Aero fixed to tier wall hanging / Aero pour gradins suspendu / Aero für stufenmontage wandaufhängung



Aero Compacto



Accesorios / Accessories / Accessoires / Zubehör.




1. Brazo de aluminio o pintado.
2. Brazo de madera.
3. Brazo de piel integral.
4. Brazo tapizado.
5. Mesa: aluminio natural.
6. Separador espalda con espalda.

1. Aluminium Armrest
2. Wooden Armrest
3. Polyurethane Armrest
4. Upholstered Armrest
5. Aluminium Table
6. Back to back linking device

1. Accoudoir aluminium.
2. Accoudoir bois.
3. Accoudoir polyuréthane.
4. Accoudoir tapissé.
5. Table: Aluminium.
6. Séparateur dos contre dos.

1. Armlehne aluminium.
2. Armlehne holz.
3. Armlehne polyurethan.
4. Armlehne oder gepolstert.
5. Tisch: Aluminium Natur.
6. Rückenabstandshalter.

Detalles / Details / Détails / Einzelheiten.



1. Cierre lateral en acero inoxidable
2. Los bancos pueden fácilmente fijarse al suelo

1. Stainless steel side cap
2. The benches can be fixed to the floor

Acabados / Finishes / Finitions / Farben

Carcasa: Aluminio
Pads: Tela, Piel, Madera ó Poliuretano
Patas: Acero Inoxidable
Pies: Aluminio

Shell: Aluminum
Pads: Fabric, Leather, Wood, Polyurethane
Legs: Stainless Steel
Feet: Aluminum

Coque: Aluminium
Pads: Tissu, Cuir, Bois, Polyurethane
Armature: Acier inoxydable
Pieds: Aluminium

Schale: Aluminum
Kissen: Stoff, Leder, Holz, Polyurethan
Legs: Stainless Steel
Füße: Edelstahl
Gleiter: Aluminum

Datos técnicos / Technical data / Données techniques / Technische Daten.

GENERAL:

Formado por perfiles de aluminio extrusionado, con superficie ligeramente estriada, con cierres laterales de acero inoxidable cortado al láser.

Banco autoportante: Espacio calculado por plaza, 62 cm. Altura 77 cm. Puede ser fijado al suelo. Las versiones en Nature, Stamskin y Piel cubren la carcasa de aluminio en su parte frontal. Las versiones en Piel Integral y Madera dejan una franja de aluminio visto. Previa consulta, las versiones en Nature, Stamskin y Piel también pueden hacerse dejando una franja de aluminio visto. Profundidad del asiento: 657 mm.

Banco autoportante sin respaldo: Espacio calculado por plaza, 62 cm. Altura 39 cm. Puede ser fijado al suelo. Profundidad del asiento 500 mm.

Banco suspendido: Espacio calculado por plaza, 62 cm. Suspensión de la pared: Soporte de chapa inoxidable, cortada al láser 10 mm. de espesor. Las versiones en Nature, Stamskin y Piel cubren la carcasa de aluminio en su parte frontal. Las versiones en Piel Integral y Madera dejan una franja de aluminio visto. Previa consulta, las versiones en Nature, Stamskin y Piel también pueden hacerse dejando una franja de aluminio visto. Profundidad del asiento: 657 mm.

Banco suspendido sin respaldo: Espacio calculado por plaza, 62 cm. Suspensión de la pared: Soporte de chapa inoxidable, cortada al láser 10 mm. de espesor. Profundidad del asiento 500 mm.

Banco para grada: Puede ser fijado al suelo. Profundidad del asiento : 350 mm

Banco para grada suspendido fijado a la pared: soporte de chapa inoxidable. Profundidad del asiento : 350 mm

AERO COMPACTO:

Formado por carcasa de Compacto Texturizado y patas en acero inoxidable.

Los acabados de carcasa son: Marrón, Blanco y Wengé.

Las patas en acero inoxidable además se pueden pintar en: Marrón, Blanco y Wengé.

Espacio calculado por plaza, 60 cm.

Todos los modelos autoportantes pueden ser fijados al suelo.

GENERAL:

Made of extruded aluminium profiles with surface slightly grooved, with end caps in laser-cut stainless steel.

Bench selfstanding: Estimated space by place, 62 cm. Height 77 cm. Can be fixed to the floor. Versions in Nature, Stamskin and Leather cover the front of the aluminium shell. Versions in Polyurethane and wood leave a visible aluminium strip. Upon request, versions in Nature, Stamskin and Leather can also be available with the visible aluminium strip. Seat depth: 657 mm.

Backless bench selfstanding: Estimated space by place, 62 cm. Height 39 cm. Can be fixed to the floor. Seat depth: 500 mm.

Bench wall hanging: Estimated space by place, 62 cm. Wall hanging: Support in stainless steel sheet, laser cut, 10 mm thick. Versions in Nature, Stamskin and Leather cover the front of the aluminium shell. Versions in Polyurethane and wood leave a visible aluminium strip. Upon request, versions in Nature, Stamskin and Leather can also be available with the visible aluminium strip. Seat depth: 657 mm.

Backless bench wall hanging: Estimated space by place, 62 cm. Wall hanging: Support in stainless steel sheet, laser cut, 10 mm thick. Seat depth: 500 mm.

Bench fixed to tier: It can be fixed to the ground. Seat depth: 350 mm.

Bench wall hanging: Stainless steel support. Seat depth: 350 mm.

AERO COMPACTO:

Composed by a Textured Compact shell and stainless steel legs.

Shell finishings are: Brown, White and Wengé.

Stainless steel legs can be painted in: Brown, White and Wengé.

Figured space per seater: 60cm.

All self standed models can be fixed to the floor.

GENERAL:

Composé de profils en aluminium extrudé avec surface légèrement striée et latéraux en inox découpé au laser.

Banc Autoportant: Espace calculée par place, 62 cm. Hauteur 77 cm. Tous les modèles autoportants peuvent être fixés au sol. Les versions en Nature, Stamskin et Cuir couvrent la coque d'aluminium dans sa partie frontale. Les versions en polyuréthane et bois laissent une frange d'aluminium vu. Soumis à l'approbation de Sellex, les version en Nature, Stamskin et Cuir son aussi disponibles avec une frange d'aluminium vu. Fond de siège: 657 mm

Banc Autoportant sans dossier: Espace calculée par place, 62 cm. Hauteur 39 cm. Tous les modèles autoportants peuvent être fixés au sol. Fond de siège: 500 mm

Banc Suspendu: Espace calculée par place, 62 cm. Suspension du mur: support de plaque inoxydable, coupé au laser 10 mm. d'épaisseur. Les versions en Nature, Stamskin et Cuir couvrent la coque d'aluminium dans sa partie frontale. Les versions en polyuréthane et bois laissent une frange d'aluminium vu. Soumis à l'approbation de Sellex, les version en Nature, Stamskin et Cuir son aussi disponibles avec une frange d'aluminium vu. Fond de siège: 657 mm

Backless bench wall hanging: Espace calculée par place, 62 cm. Suspension du mur: support de plaque inoxydable, coupé au laser 10 mm. d'épaisseur. Fond de siège: 500 mm

Banc pour gradine: Peut être fixé au sol. Fond de siège 350 mm.

Banc pour gradine suspendu: Fond de siège 350 mm.

AERO COMPACTO:

Formado por carcasa de Compacto Texturizado y patas en acero inoxidable.

Los acabados de carcasa son: Marrón, Blanco y Wengé.

Las patas en acero inoxidable además se pueden pintar en: Marrón, Blanco y Wengé.

Espacio calculado por plaza, 60 cm.

Todos los modelos autoportantes pueden ser fijados al suelo.

GENERAL:

Stranggepresste Aluminiumprofile mit gefriferter Oberfläche, Seitenabdeckung aus Laser geschnittenem Edelstahl.

Bank freistehend: Protzbedarf pro Sitz 62 cm, Höhe 77 cm. Bodenbefestigung möglich. Ausführungen in Aluminium natur, Stamskin- oder Lederspiegelpolsterung. Die Ausführungen in Polyurethan und in Holz lassen einen Streifen des Aluminiumprofils zwischen Sitz und Rücken sichtbar. Auf Anfrage können auch die Ausführungen in Stamskin und Leder mit einem sichtbaren Streifen des Aluminiumprofils zwischen Sitz und Rücken ausgeführt werden. Sitztiefe 657mm.

Bank ohne Rückenlehne freistehend: Protzbedarf pro Sitz 62 cm, Höhe 39 cm. Bodenbefestigung möglich. Sitztiefe 500 mm.

Bank zur Wandbefestigung: Platzbedarf pro Sitz: 62 cm Wandmontage: räger aus Laser geschnittenem Edelstahl, 10 mm stark. Ausführungen in Aluminium natur, Stamskin- oder Lederspiegelpolsterung. Die Ausführungen in Polyurethan und in Holz lassen einen Streifen des Aluminiumprofils zwischen Sitz und Rücken sichtbar. Auf Anfrage können auch die Ausführungen in Stamskin und Leder mit einem sichtbaren Streifen des Aluminiumprofils zwischen Sitz und Rücken ausgeführt werden. Sitztiefe 657mm.

Bank ohne Rückenlehne zur Wandbefestigung: Protzbedarf pro Sitz 62 cm. Wandbefestigung: aus Laser geschnittenem Edelstahl, 10 mm stark. Sitztiefe 500 mm.

Aero bodenmontiert: Freistehend. Sitztiefe 350 mm

Aero bodenmontiert: Wandaufhängung. Sitztiefe 350 mm

AERO COMPACTO:

Bestehend aus einer texturierten Schale aus Kompaktplatten und Edelstahlbeinen.

Ausführung der Schale: Braun, Weiß und Wenge.

Die Edelstahlbeine können in Braun, Weiß oder Wenge lackiert werden.

Berechneter Platz pro Sitz: 60cm.

Alle freistehenden Modelle können auch am Boden befestigt werden.

Projects

London City Hall Aero Bench

London
U.K.



London City Hall
Aero Bench



Copenhaguen Airport Aero Bench

Copenhaguen
Denmark



Copenhaguen Airport
Aero Bench




Pier 79 Aero Bench

New York
U.S.A.

Birmingham Railway Station Aero Bench

Birmingham
U.K.



St Pancras Railway Station Aero Bench

London
U.K.



Dubai Mall Aero Bench

Dubai
United Arab Emirates




Museu Blau Aero Bench

Barcelona
Spain



Museu Blau
Aero Bench




Picasso Museum
Aero Bench

Barcelona
Spain



Goosens and Celis Aero HPL Bench

Mortsel
Belgium



San José Tanatorium Aero Bench

Burgos
Spain



Policlinico Gemelli Aero Bench

Rome
Italy



Awards



IF Gold Award. 2004.
Germany



Gold Award Neocon. 2003.
U.S.A.



Best of Neocon's Competition. 2003.
U.S.A.



Delta de Oro (Gold Delta) ADI-FAD. 2003.
Spain



Premio AEPD. 1997.
Spain



Primer Premio de Colectividades Selección SIDI
Spain

Product design
Lievore Altherr Molina

**Art Direction &
Graphic Design**
Mito
www.mito.ws

Product Photography
Mito
www.mito.ws

Printed by
Ulzama
www.ulzama.com

Sellex

**Pol. Arretxe-Ugalde
Ezurriki kalea 8-10
20305 Irún (Gipuzkoa)
Spain**

**T +34 943 557 011
sellex@sellex.es
www.sellex.es**