



HALONG®
Francesc Crous 2023

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Halong

NL - Zitelement van gerecycled polyethyleen.
Geregistreerd en beschermd ontwerp door het
Bureau voor intellectuele eigendom van de
Europese Unie.

Halong: 267 x 158 x 84, 88 kg.

Materiaal:

Gerecycled polyethyleen (LMDPE), met UV-
bescherming, in de massa gekleurd.
Brandreactieclassificatie volgens norm EN
13501-1:2019, Euroklasse E. Kleuren beschikbaar
volgens kleurenkaart. Het uiterlijk van het
product kan veranderen afhankelijk van de
herkomst van het gerecyclede materiaal.
Mogelijkheid tot optionele productie in niet-
gerecycled polyethyleen, indien gespecificeerd
in de bestelling.

Oppervlakteafwerking:

Getextureerd oppervlak met gesloten poriën.

Installatie:

Afhankelijk van het gewenste gebruik kan het
worden gevuld met water of zand, en zelfs aan
de grond worden verankerd met roestvrijstalen
beugels en schroeven voor een betere
bevestiging.

Hygiëne:

Niet-poreus en detergentbestendig materiaal.
Deze eigenschap maakt het bijzonder geschikt
voor gemeenschappelijke ruimtes en openbare
plaatsen, omdat het gemakkelijk te reinigen en
goed te onderhouden is, waardoor de
overdracht van ziektekiemen wordt voorkomen
en de hygiënische kwaliteit van de omgeving
wordt gegarandeerd.


Onderhoud:

Gebruik voor het reinigen van oppervlakken en
het verwijderen van graffiti hogedrukreinigers,
eventueel in combinatie met ontvettende
reinigingsmiddelen (geschikt voor PE) zoals
Net-trol of vergelijkbare producten. De kleur kan
worden versterkt door een
kunststofregeneratiemiddel (Polytrol of
vergelijkbaar) te gebruiken.

Verpakking:

Halong:

één stuk per pallet, 290 x 200 x 84, 88 kg.
twee stuks per pallet, 290 x 200 x 130, 176 kg.
drie stuks per pallet, 290 x 200 x 176, 264 kg.
vier stuks per pallet, 290 x 200 x 224, 352 kg.



Halong

FR - Banc d'extérieur en polyéthylène recyclé.
Dessin déposé et protégé par l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne.

Halong: 267 x 158 x 84, 88kg.

Matériel:

Polyéthylène recyclé (LMDPE), avec protection UV, teint dans la masse. Classification de réaction au feu selon la norme EN 13501-1:2019, Euro-classe E. Couleurs disponibles selon le nuancier. L'aspect du matériau peut varier selon l'origine du recyclage. Possibilité de fabrication optionnelle en polyéthylène non recyclé, si spécifié dans la commande.

Finition de surface:

Surface texturée à pores fermés.

Installation:

Selon l'utilisation souhaitée, il peut être rempli d'eau ou de sable, ou bien être ancré au sol à l'aide de supports et de vis en acier inoxydable pour une meilleure fixation.

Hygiène:

Matériau non poreux et résistant aux détergents. Cette caractéristique le rend particulièrement adapté aux espaces communautaires et aux lieux publics car la facilité de nettoyage qu'il offre et son bon entretien, empêchent la transmission des germes et garantissent la qualité hygiénique de l'environnement.

Entretien:

Pour le nettoyage des surfaces, l'élimination des graffitis, peuvent être utilisés des pulvérisateurs d'eau à haute pression et même combinés avec des produits de nettoyage dégraissants (adaptés au PE) de type Net-Trol ou similaire. La couleur peut être améliorée en utilisant un agent régénérant des plastiques (Polytrol ou similaire).

Emballage:

Halong:

une pièce / palette, 290 x 200 x 84, 88kg.

deux pièces / palette, 290 x 200 x 130, 176kg.


trois pièces / palette, 290 x 200 x 176, 264kg.

quatre pièces / palette, 290 x 200 x 224, 352kg.


PE Colors



White



Beige



Grey



Black



Stone




Brown



Red




Green




Lime



Marine



Blue




Yellow



Orange

Halong

Halong
88 kg



Halong





durbanis

WWW.DURBANIS.COM