











MIMETIC®
Yonoh 2009

durbanis

Mimetic

NL – Bank van vezelversterkt beton, gekleurd in de massa, gezuurd en waterproof gemaakt

Ontwerp geregistreerd en beschermd door het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

Maten en gewichten:
Mimetic 325: 325 x 75 x 45 cm, 750 kg
Mimetic Compact: 325 x 75 x 45/75 cm, 790 kg
Mimetic 325B: 325 x 90 x 45/75 cm, 890 kg
Mimetic 200: 200 x 50 x 45 cm, 200 kg
Mimetic Table: 200 x 90 x 74 cm, 400 kg

Beton: Hoogwaardig beton HA 30 B20 IIA, gezuurd en waterafstotend.

Cement: PORTLAND cement (BL II/A-LL 52,5 R) en GRIFFI cement (BL II/A-LL 52,5 R).
Aggregaten: aggregaten van marmer en graniet, met geselecteerde korrelgrootte.
Met garanties en certificaten CEE en ISO9001:2000 SIMO.

Water: drinkwater dat geen onzuiverheden, slib of organische componenten bevat die de kwaliteit van het beton als structureel materiaal kunnen beïnvloeden.

Betonafwerking: Gezuurd, waardoor de aggregaten aan het oppervlak zichtbaar worden, en waterafstotend. Met anti-graffiti afwerking. Beschikbare kleuren volgens kleurenkaart.

Optionele afwerking: glanzende verflaag met UV-bestendig epoxy-polyurethaansysteem (uitsluitend voor elementen onder de 1.000 kg). Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

Installatie:
De installatie gebeurt eenvoudigweg door plaatsing op het maaiveld. Alle modellen zijn aan de onderzijde voorzien van M12-schroefhulzen, waarin optioneel M12-draadstangen kunnen worden geschroefd voor bijkomende verankering. Deze draadstangen worden in een vooraf geboord gat in het verhardingsoppervlak geplaatst en vastgezet met epoxyhars of snelcement. Tenzij uitdrukkelijk vermeld bij bestelling, zijn de draadstangen niet inbegrepen. Verplaatsing gebeurt met lange polyester hijsbanden.

Onderhoud:
Onderhoud is niet vereist. De waterafstotende en anti-graffiti afwerking voorkomt dat vuil zich aan het oppervlak hecht. Voor reiniging volstaat warm water onder hoge druk.

Verpakking:
Mimetic 325: zonder palet, 325 x 75 x 45 cm, 750 kg
Mimetic Compact: zonder palet, 325 x 75 x 75 cm, 790 kg
Mimetic 325B: zonder palet, 325 x 90 x 75 cm, 890 kg
Mimetic 200: twee stuks per palet, 210 x 120 x 45 cm, 400 kg
Mimetic Table: één stuk per palet, 210 x 120 x 74 cm, 400 kg



Mimetic

FR - Famille de meubles urbains en béton coloré dans la masse, avec les arides à vue et imper-méabilisé.
Avec design enregistré et protégé par l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union Européenne.

Mimetic 325: 325 x 75 x 45, 750kg.
Mimetic Compact: 325 x 75 x 45/75, 790kg.
Mimetic 325B: 325 x 90 x 45/75, 890kg.
Mimetic 200: 200 x 50 x 45, 200kg.
Mimetic Table: 200 x 90 x 74, 400kg.

Matériel: Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé.

Ciment: ciment PORT-LAND (BL II/A-LL 52,5 R) et ciment GRIFFI (BL II/A-LL 52,5 R).

Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO.

Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organi-ques en suspension qui peuvent affecter la qua-lité du béton tel que le béton structural.

Finition de surface: Décapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Option de finition de peinture brillante avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane (uniquement pour les pièces qui pèsent moins de 1.000 kg).
Disponible avec toutes les couleurs RAL.

Installation:
L'installation est simplement auto stable. Tous les modèles ont des boulons filetées M12 dans la base, pour les visser des tiges M12 en cas d'avoir besoin d'une fixation supplémentaire. Cet ancra-ge serait inséré dans un trou, fait précédemment dans la chaussée, et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. Les tiges ne sont pas incluses si ce n'est pas spécifié avec la commande. La manipulation est effectuée avec des longs élin-gues en polyester.

Maintenance:
La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la sale-té s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surfa-ce, utilisez de l'eau chaud sous pression.

Emballage:
Mimetic 325: sans palette,
325 x 75 x 45, 750kg.
Mimetic Compact: sans palette,
325 x 75 x 75, 790kg.
Mimetic 325B: sans palette,
325 x 90 x 75, 890kg.
Mimetic 200: deux pièces per palette,
210 x 120 x 45, 400kg.
Mimetic Table: une pièce per palette,
210 x 120 x 74, 400kg.




Mimetic

Standard




W BE GR BL

Color



G O R Y

Color +



B L

EN - Placement with forklift:
Place a base of strips according to the drawing, in order to raise the table leaving 2 meters between support points.

ES - Colocación con carretilla elevadora:
Colocar una base de listones según dibujo, para poder elevar la mesa dejando 2 metros entre los puntos de apoyo.


FR - Placement avec chariot élévateur :
Placer une base de bandes selon le dessin, afin de surélever la table en laissant 2 mètres entre les points d'appui.


EN - Placement with polyester slings:
Place the slings leaving 2 meters between support points.

ES - Colocación con eslingas de poliéster:
Colocar las eslingas dejando 2 metros entre los puntos de apoyo.


FR - Placement avec des élingues en polyester :
Placer les élingues en laissant 2 mètres entre les points d'appui.

Bottom View






Front View



Mimetic


Mimetic 325

750 kg




Mimetic Compact

790 kg



Mimetic 325B

890 kg




Mimetic 200

200 kg



Mimetic Table

400 kg





durbanis

WWW.DURBANIS.COM