



LITTLE ISLANDS®
Durbanis 2023

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Little Islands

NL - Landschapselementen van in massa gekleurd beton, met een gezuurd en waterafstotend oppervlak.

Little Island S: 114 x 69 x 57, 515 kg.
Little Island L: 117 x 70 x 66, 660 kg.
Little Island Bollard: 117 x 70 x 75, 795 kg.
Little Island Bollard Forklift: 117 x 70 x 75, 765 kg.

Materiaal:

Hoogwaardig beton. Cement: CEM I 52,5.
Aggregaten: marmer, graniet, met geselecteerde korrelgrootte. Water: drinkwater dat geen onzuiverheden, slib of organische componenten bevat die de kwaliteit van het beton zouden kunnen beïnvloeden. Met garantie en CE-certificaat, UNE-EN 12620 en ISO 9001:2015.

Betonafwerking:

Gezuurd van zichtbaar aggregaat en waterafstotend. Met anti-graffiti behandeling. Beschikbare kleuren volgens kleurenkaart.

Installatie:

Los te plaatsen dankzij het hoge gewicht. Afhankelijk van de ondergrond is mogelijk een fundering vereist. Alle modellen zijn voorzien van schroefbouten in de basis, om M12-stangen in te schroeven voor extra bevestiging indien nodig. De stangen worden in een eerder gemaakt gat in de bestrating geplaatst en gevuld met epoxyhars of snelcement. De stangen zijn niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven in de bestelling. Het hanteren gebeurt met lange polyester hijsbanden die aan M16-oogbouten zijn bevestigd, geschroefd in de bovenste bout van het stuk. Na voltooiing van de installatie moet de bout worden afgedekt met een verzonken M16-schroef.

Onderhoud:

Onderhoud is niet nodig; de waterafstotende en anti-graffiti afwerking voorkomt ook dat vuil zich aan het oppervlak hecht. Voor het reinigen en verwijderen van graffiti kan heet water onder druk worden gebruikt. Hiervoor is het beton geschikt voor het gebruik van elk type industrieel apparaat en sproeiapparatuur.

Verpakking:

Little Island S: één stuk per pallet
114 x 69 x 57, 515 kg.
Little Island L: één stuk per pallet
117 x 70 x 66, 660 kg.
Little Island Bollard: één stuk per pallet
117 x 70 x 75, 795 kg.
Little Island Bollard Forklift: één stuk per pallet
117 x 70 x 75, 765 kg.



Little Islands

FR - Éléments paysagers en béton coloré dans la masse, avec finition décapée et imperméabilisé.

Little Island S: 114 x 69 x 57, 515kg.

Little Island L: 117 x 70 x 66, 660kg.

Little Island Bollard: 117 x 70 x 75, 795kg.

Little Island Bollard Forklift: 117 x 70 x 75, 765kg.

Matériel :

Béton de haute qualité. Ciment : CEM I 52.5.

Granulats : marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Eau : eau potable, qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui pourraient affecter la qualité du béton. Avec garanties et certificat CE, UNE-EN 12620 et ISO 9001:2015.

Finition béton :

Décapage superficiel des granulats apparents et imperméabilisé. Avec traitement anti-graffiti.

Couleurs disponibles selon le nuancier.

Installation:

L'installation se fait simplement en le posant au sol. Il nécessite un emplacement avec une fondation ad hoc. Tous les modèles ont des boulons filetés M12 dans la base, pour visser des tiges M12 en cas d'avoir besoin d'une fixation supplémentaire. Cet ancrage serait inséré dans un trou, fait précédemment dans la chaussée, et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. Les tiges ne sont pas incluses si ce n'est pas spécifié avec la commande. La manipulation se fait par de longues élingues en polyester attachées à un boulon à œil M16 enroulé dans le boulon supérieur. Une fois l'installation terminée, le boulon supérieur doit être couvert par une vis M16 à tête plate.

Maintenance:

La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche la saleté d'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface et éliminer les graffitis, utilisez de l'eau chaude sous pression. Pour cela, le béton admet l'utilisation de tout type d'appareil industriel et de matériel de projection.

Emballage:

Little Island S: une pièce par palette
114 x 69 x 57, 515kg.

Little Island L: une pièce par palette
117 x 70 x 66, 660kg.

Little Island Bollard: une pièce par palette
117 x 70 x 75, 795kg.

Little Island Bollard Forklift: une pièce par palette
117 x 70 x 75, 765kg.


Standard




W



BE




GR




BL


Color




G



O




R




Y

Color +




B




L

Little Islands


Little Island S
515 kg




Little Island L
660 kg



Little Island Bollard
795 kg



little Island Bollard Forklift
765 kg





durbanis

WWW.DURBANIS.COM