



L-PLANTER®
German Rubio 2014

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

ÒPÉÓ|{ àæ\Áçæ}Áç^: \ç^!•c^!\cáà^c[]ÉÁ*^|\^~!áá}Áá^Á {æ••æÉÁ*^: ~!áá^}Á, æc^!|{ [-Á*^ {ææ\cÉ
ŠĚÚ|æ}c^!ÁÚKÁFGÉÁçÁÍÉÁçÁJÉÉÁÍÉ*É
ŠĚÚ|æ}c^!ÁŠKÁFGÉÁçÁFGÉÁçÁJÉÉÁÍÉ*É

T æc^!áææ|K
P [[* , ææ!áá*^á^c[] ÁPÇÉÁHÉÍÓGÉÁQÇÉÉÁ*^: ~!áá^}Á, æc^!æ-•c[c^] áá*^ {ææ\cÉ
Ô^ { ^ }çKÁÚUÜVŠÇÉPÖĚ&^ { ^ }çÁÇÓŠQÓĚŠŠÍGÉÍÉÜDÁ^ }ÁÖÜQØQĚ&^ { ^ }çÁÇÓŠQÓĚŠŠÍGÉÍÉÜDÉ
ÇE*^!^*æc^}KÁæ*^!^*æc^}Áçæ}Á {æ! { ^!ÉÁ*!æ}á^cÉÁ { ^c^!^•^!&c^!^!áá*!æ} ~|{ { ^c!á^ÉÁ T^c^!æ}çá^•ÁÖÖÓÁ^ }Á
QÜUJÉÉFÁGÉÉÉÉ&^!çá-á&æc^}ÁÚQ T U É
Y æc^!KÁá!á} \ , æc^!Ááæc^!^}Á [] : ~!áç^!@á^}ÉÁ•|áá[-Á*^••] ^ }á^!á^! [!*æ}á•&@^Á& [{] [] ^ }c^ }Áà^çæçáá^!á^!á^!
 \ , æ|áç^!áçæ}Á@^c^!á^c[] }Á•c!~&c^!^!Á^ } ^ }Á^!f}ç| [^á^ }É
Ô^ , æ] ^ }áKÁ*^!æ•c^!á^c[] •cææ|ÁÓÍÉÉÁÚ& [] - [] { ÁWbÖHÉJGÉ
U]] ^!ç|æ\c^æ- , ^!á} *KÁÖ^: ~!áá { ^c^! : á&@çáæ!^áæ*^!^*æc^}Á [] Á@^c^! []] ^!ç|æ\Á^ }Á, æc^!æ-•c[c^] áá*^ {ææ\cÉ
Ö!æçá•áæ- , ^!á} *Á { ^c^! [] : á&@çáæ!^áæ}á^c^!æ} : ^ }á^! [] [^!^c@ææ}Áæ}çáÉ*!æ-áçá& [çá } *Áç [[!áá^!^!^!^ }Á, áçÉÁ*!áá•Á
^ }Áá^!á^!ÉÁU } *^ }æ•c^! : , æ!çá^c[] }Áá^!@æ}á^!á^! { ^c^!æ}çáÉ*!æ-áçá& : á^c^!^!á^!á^!á^!á^!á^!á^!á^!á^!á^!á^!á^!á^!á^!
U] çá [] ^!^!ç^!-æ- , ^!á} *Á { ^c^!WVXÉá^c^! }áá*^! [ç^É] [[^!^c@ææ}ÉÁ*!æ} : ^ }á^!áæ- , ^!á} *Áçæ| [] ^!ç [[!Á
 [] á^!á^!^! }Áá^!á^! }á }á^!á^! }ÁFÉÉÉÁ \ *Á , ^*^ }DÉ
X^! \!áá*áææ!á }Á^! \!ÁÚÇŠĚ\!^!É

Q } •cæ|æçá^K
Š [•Ác^!] |ææc^! }Ááæ} \ : áá : áá }Á @ [*^!^ , á&@çÉÁV^Á@æ}c^!^ }Á { ^c^!á^~|] Áçæ}Á|æ} *^! [[] ^c^!•c! []] ^ }É

U }á^!@ [~áK
Ö^! }Á [] á^!@ [~áç^!^!á^cÉÁá^ , æc^!æ-•c[c^] á^!á^!æ}çáÉ*!æ-áçá& [çá } *Áç [[! \ [{ çááæçá@^c^!ç^!á^!@^!@çáææ}Á@^c^!
 []] ^!ç|æ\ÉÁÖ!á! : á^!á^! }Á @ [*^!á^! \!á^! }á^!á^! { ^c^!@^c^! , æc^!á^! [{ Á@^c^! []] ^!ç|æ\Á•&@ [[]] ^c^! {æ\^}ÉÁÖ!á^! [^ { áæ\Á
@^!-c^c , ^!áá!áæ}á }á^!á^! }Á }Áá^!

Verpakking:

ŠĚÚ|æ}c^!ÁÚKÁ.....}ÁstukÁ] ^!Á]æ||^cÉÁFGÉÁçÁÍÉÁçÁJÉÉÁÍÉ*É
ŠĚÚ|æ}c^!ÁŠKÁ.....}ÁstukÁ] ^!Á]æ||^cÉÁFGÉÁçÁFGÉÁçÁJÉÉÁÍÉ*É

EN-Concrete planter colored in mass, acid etched and waterproofed.
L-Planter S: 120 x 70 x 90, 450kg.
L-Planter L: 120 x 120 x 90, 600kg.

Material:

High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed. Cement: PORTLAND cement (BLIIB-LL52.5-R) and GRIFFI cement (BLIIB-LL52.5-R). Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO.
Water: drinking water, which does not contain impurities, silt or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete. Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092)

Surface finish:

Acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anit-graffiti finish. Colors available according to color chart.

Optional paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant system, glossy finish.

(only for pieces weighing less than 1.000kg) Available in any RAL color.

Installation:

The installation is simply supported on the ground. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required, the hydrophobic-antigrffiti finish also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface, use high-pressure hot water. The piece has two drainage holes in the base. Packaging

L-Planter S: One peiece per pallet, 120 x 80 x 90, 450kg.

L-Planter L: One peiece per pallet, 120 x 120 x 90, 600kg.

FR-Jardinière en béton coloré en masse, decapéé et imperméabilisé.

L-Planter S: 120 x 70 x 90, 450kg.

L-Planter L: 120 x 120 x 90, 600kg.

Matériel:

Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé. Ciment: ciment PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) et ciment GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R). Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO. Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural. Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092)

Finition de surface:

Decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Finition de peinture en option avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane, finition brillante. (uniquement pour les pièces pesant moins de 1.000 kg) Disponible dans tout couleur RAL.

Installation:

L'installation est simplement autostable. La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.


Maintenance:

La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression. La pièce a deux trous de drainage dans la base.



Emballage

L-Planter S: Une pièce par palette 120 x 80 x 90, 450kg.



L-Planter L: Une pièce par palette 120 x 120 x 90, 600kg.



L-Planter S



L-Planter L





durbanis

WWW.DURBANIS.COM